
Skólpdæla Arvex · iðuhjól · 0,6–1,5 kW

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Arvex er ryðfrí skólpdæla (AISI 304) með iðuhjóli (vortex) fyrir skólp og óhreint vatn með föstum efnum allt að 45 mm. Hún hentar fyrir rotþrær, skólpbrunna og söfnunarbrunna í heimilum og iðnaði. Mótorinn er í olíubaði með tvöföldu þéttihólfi. Gerðir merktar AUT eru með flotrofa. Stærðir án vörunúmers fást í sérpöntun.





A = úttak (tenging)
ØB = þvermál fótar
C = hlið húss – enda úttaks
D = heildarhæð
E = hæð að miðju úttaks
ØF = þvermál mótorhúss
G = miðja – enda úttaks

Vörunúmer	Gerð	Flotrofi	Spenna	kW	Hmax (m)	Qmax (m³/h)	Þyngd (kg)
	Arvex 80 M AUT	Já	1~230 V	0,6	9,5	15,6	10,5
	Arvex 80 M	Nei	1~230 V	0,6	9,5	15,6	10,5
	Arvex 80 T	Nei	3~400 V	0,6	9,5	15,6	10,5
	Arvex 100 M AUT	Já	1~230 V	0,75	10,5	18	11,5
	Arvex 100 M	Nei	1~230 V	0,75	10,5	18	11,5
	Arvex 100 T	Nei	3~400 V	0,75	10,5	18	11,5
	Arvex 150 M AUT	Já	1~230 V	1,1	13	24	13,5
7000000202	Arvex 150 M	Nei	1~230 V	1,1	13	24	13,5
	Arvex 150 T	Nei	3~400 V	1,1	13	24	13,5
7000000203	Arvex 200 M AUT	Já	1~230 V	1,5	14	27	13,5
	Arvex 200 M	Nei	1~230 V	1,5	14	27	13,5
	Arvex 200 T	Nei	3~400 V	1,5	14	27	13,5

Gerð	A	ØB	C	D	E	ØF	G
Arvex 80 M/T	1½″	180	214	358	88	180	124
Arvex 100 M/T	2″	180	214	358	88	180	124
Arvex 150 M/T	2″	180	214	398	88	180	124
Arvex 200 M/T	2″	180	214	398	88	180	124

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.

Tæknilýsing

ALMENNT

Notkun	**Skólp og óhreint vatn**
Föst efni	**Allt að 45 mm**
Hámarksdýpt	**5 m**
Hiti vökva	**35 °C (25 °C ef ekki á kafi)**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Hús, dæluhús og hjól	**Ryðfrítt stál AISI 304**
Öxull	**Ryðfrítt stál AISI 316**
Ásþétting	**Grafít/keramík + NBR**

MÁL OG EIGINLEIKAR

Varnar-/einangrunarflokkur	**IP 68 / F**
Kapall	**5 eða 10 m H07RN-F**
Framleiðandi	**Arven (Ítalíu)**
Úttak	**1½″ (80) / 2″ (100–200)**
Mótor	**Í olíubaði, tvöfalt þéttihólf**
Einfasa	**Innbyggð hitavörn og þéttir**
Aukabúnaður	**Fallstýring DN50 (sérpöntun)**
Mál	**Mm og kg; afköst við 50 Hz**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.